

0 歳児の予防接種スケジュール

ワクチン名		年齢		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9~11	1 歳~
		種類	か	か	か	か	か	か	か	か	か	か		
B 型肝炎	定期※1	不活化				① ※2	②				③			
ロタウイルス	定期※3	生	1 価			① ※4	②							
			5 価			① ※4	②	③						
ヒブ	定期	不活化			①	②	③							追加※5
小児用肺炎球菌	定期	不活化			①	②	③							追加※6
四種混合	定期	不活化				①	②	③						追加※7
BCG	定期	生								①※8				
インフルエンザ	任意	不活化												

推奨接種期間

接種可能期間

- ※1：B 型肝炎は、平成 28 年 10 月 1 日より定期接種となりました。対象は 1 歳未満です。
- ※2：B 型肝炎の接種は、新生児期から成人までのどの期間でも可能です（1 歳以降は任意接種）。
- ※3：ロタウイルスは、令和 2 年 8 月 1 日以降の型は公費接種となっております。
- ※4：ロタウイルスは、副反応あるいは自然発生としての腸重積が起こりにくい生後 14 週 6 日までに開始することが推奨されています。
1 価ロタウイルス：生後 6 週 0 日から 24 週 0 日まで接種が可能です。
5 価ロタウイルス：生後 6 週 0 日から 32 週 0 日まで接種が可能です。
- ※5：ヒブは、初回接種終了後、1 歳以上で、かつ、7 か月以上の間隔をあけて接種します。
- ※6：小児用肺炎球菌は、初回接種後終了後 60 日以上、かつ、生後 12 か月から 15 か月までの期間に接種します。
- ※7：四種混合は、1 期初回 3 回目接種後、おおむね 12~18 か月の間隔をあけて接種します。
- ※8：BCG は、京都市民の方は、平成 29 年 7 月より当院でも接種が可能となっております。令和元年 7 月で保健センターでの集団接種も中止となっております。